

**ERRATUM REACTIENOTA  
GEBIEDSONTWIKKELING IJSSEDELTA-ZUID  
9 december 2013**

Inleiding

De hierna weergegeven errata op de Reactienota gebiedsontwikkeling Ijsseldelta-Zuid betreffen zowel zienswijzen als ambtshalve wijzigingen die betrekking hebben op:

- het bestemmingsplan Ijsseldelta-Zuid van de gemeenteraad van Kampen
- besluiten op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen.

Aangezien niet uitgesloten is dat er, van de zijde van overige overheden die bevoegd gezag zijn voor de voorliggende besluiten, meer wijzigingen in de Reactienota komen, is ervoor gekozen eerst na de behandeling door alle overheden de Reactienota aan te passen. Tot dan wordt volstaan met een erratum, dat dus zo nodig nog aangevuld kan worden.

Wijzigingen Reactienota naar aanleiding van behandeling in de Commissie van 2 december 2013  
006-09

- Waar eerder stond bewoners aan de Noordwendigedijk is nu geschreven: "bewoners op en aan de Noordwendigedijk."

006-10

- Waar eerder stond woningen aan de Noordwendigedijk is nu geschreven: "woningen op en aan de Noordwendigedijk."
- Het getal van 64 grondwatermonitoringsmeetpunten is gewijzigd in 62.

Wijzigingen Reactienota ambtshalve

006-10, 018-06, 019-01, 021-05, 050-05 en 050-06

- Het rapport Planstudie Ijsseldelta-Zuid stap 1 en 2 dateert van oktober in plaats van april 2013.
- Dit rapport is geen bijlage bij het bestemmingsplan Kampen, het kan worden geraadpleegd op de website [www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl](http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl)

018-05

- Het getal van 64 grondwatermonitoringsmeetpunten is gewijzigd in 62.
- De zinnen "Pas eind 2018 wordt Reevediep verbonden met het Drontermeer. Daarna zal het peil in Reevediep gelijk worden met het Drontermeerpeil." worden vervangen door: "Na het doorsteken van de oostelijk waterkering om het Reevediep aan te sluiten op het Drontermeer zal het peil in Reevediep gelijk worden met het Drontermeerpeil." De zin daaropvolgend blijft staan.

024-03

- In de zin "In het Woonplan Kampen 2012-2016 is sprake van een stagnerende woningmarkt, waarbij nog steeds sprake is van een beschikbare plancapaciteit van 4.000 woningen." Is het getal gewijzigd in 4.500.

031-11

- De zin "De uitbreiding van de jachthaven geschiedt geheel binnen de begrenzing van de huidige camping." wordt vervangen door: "De uitbreiding van de ligplaatsen in het gebied nabij de Roggebotsluis geschiedt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de huidige camping en gedeeltelijk in de directe omgeving daarvan."

037-02

- De volgende zin: "In zowel fase 1 als fase 2 is de kans dat de Bypass wordt ingezet 1/1.100 per jaar (dit is overigens iets anders dan eens in de 1.100 jaar)." Dit wordt: "In fase 1 is de kans dat de Bypass wordt ingezet 1/1.100 per jaar (dit is overigens iets anders dan eens in de 1.100 jaar). Dat is statistiek. Inzet kan ook al op zeer korte termijn nodig zijn. In fase 2 zal de Bypass eenmaal per 5 jaar worden ingezet bij hoge waterstanden op de IJssel (bij een afvoer van >8.500 m<sup>3</sup>/sec bij Lobith)."

049-16

- *Achter Gevolg voor besluit(en)*: komt in plaats van "De verbeelding van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid Kampen is aangepast." te staan: "Geen."

#### Bijlage 1: Wijzigingen in de besluiten naar aanleiding van de zienswijzen

##### Besluit op grond van de Wet geluidhinder, gemeente Kampen

De navolgende woorden: "Geen wijzigingen." Zijn vervangen door:

- "Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in het plandeel Reeve als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.

Geen wijzigingen.

- Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in de overige locaties als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.

Geen wijzigingen."

#### Bijlage 1: Wijzigingen in de besluiten ambtshalve wijzigingen

##### Bestemmingsplan Gemeenteraad Kampen

###### *Planregels*

- *Artikel 25 Water en waterkering*

Artikel 25.3.2.c. betreft de flexibiliteitsregels van de dijken. In het ontwerp stond: "... van de maten van de taludhellingen van de in lid a bedoelde dwarsprofielen mag worden afgeweken, met dien verstande dat het talud minder steil mag worden maar flauwer dan 1:5." Deze zin is aangepast als volgt: "... het talud minder steil mag worden maar niet flauwer dan 1:5".

De codes van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid en het exploitatieplan Dorp Reeve zijn aangevuld.

- *Exploitatieplan Dorp Reeve*  
De IMRO-code is op de voorpagina en op pagina 2 van het exploitatieplan opgenomen.
- *Toelichting bestemmingsplan*
  - a. Het addendum natuurproducten IJsseldelta-Zuid (bijlage 27 bij de toelichting) is op het onderdeel huismus en steenuil aangepast. De locaties zijn globaal beschreven.
  - b. In de digitaal aangeleverde bijlage 5.2, "bijlagen bij waterkeringsplan", zitten de tekeningen m.b.t. keur en legger dubbel opgenomen. De oude versie is verwijderd.

##### Besluit op grond van de Wet geluidhinder, gemeente Kampen

"Geen wijzigingen." Zijn vervangen door:

- "Besluit dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in het plandeel Reeve als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.

Het verkeers-/geluidrapport dat als basis voor deze besluiten dient is herzien.

- Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe geluidgevoelige functies in de overige locaties als onderdeel van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.

Het verkeers-/geluidrapport dat als basis voor deze besluiten dient is herzien."

\*\*\*\*