

Besluit Watervergunning

Deze vergunning is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



Watervergunning: Combinatie Roggebot v.o.f., Postbus 20175, Apeldoorn

Locatie activiteit: Flevoviaduct, Kampen

Dossier: Z/21/039001

OLO-nummer: 5840043

Uw kenmerk:

© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Besluit

Gelet op artikel 6.13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan Combinatie Roggebot v.o.f., Postbus 20175 in Apeldoorn, voor het gebruik maken van de zoneringen van de primaire waterkering DR 11, Reevediepdijk, door de bouw van het Flevoviaduct kruisend met de N307. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Kampen, secties P en Q, nummers 6634, 6984 en 2042, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als Flevoviaduct N307, Kampen.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de watervergunning zijn:
 - aanvraagformulier van 19-02-2021
 - situatietekening, projectomtrek, tek. nr. 2101-5112, d.d. 05-02-2021
 - overzichtskaart en detailkaarten
 - tekening Viaduct Flevoweg, Matenplan, tek. nr. 2011-4286, rev. d.d. 18-02-2021 en tekening, Aanzichten, doorsneden en details tek. nr. 2101-5145, d.d. 17-02-2021
 - Aanbiedingsbrief N307
 - Beschouwing waterkerende werkzaamheden doc. nr. 220-177653.TN05 Flevoviaduct, doc. nr. 1220-177653.TN05_Flevoviaduct_V2.0 d.d. 9 april 2021 (versie 2.0)
 - Fasering Viaduct Flevoweg Landhoofd zuid, 2102-5786 v3.0 d.d. 19-03-2021
- III De watervergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

Zwolle, 6 augustus 2021

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta



D. Roze
Hoofd afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken

2. Voorschriften

1. Het uitvoeren van verbouw en/of nieuwbouw.

- 1.1. Het grondlichaam mag tijdelijk niet verder worden verlaagd dan de in de rapportage aangegeven hoogte van NAP +3,81.
- 1.2. Tijdens het aanbrengen van de paalfundering moet het buitenwater zodanig laag staan dat er geen water op het voorland staat.
- 1.3. Ontstane gaten in het profiel van de waterkering moeten worden opgevuld volgens de bestaande opbouw van de waterkering.
- 1.4. De volgende werkzaamheden moeten plaatsvinden onder toezicht en met goedkeuring van de toezichthouder, telefoonnummer: 088-2331200, e-mail: handhaving@wdodelta.nl.
 - Afgraven van het grondlichaam tot NAP +3,81.
 - Aanbrengen van de paalfundering.

2. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 2.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 2.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 2.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een email te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/21/039001 en locatie: Flevoviaduct N307, Kampen.

3. Werkzaamheden.

- 3.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 3.2. De watervergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 3.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 4.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 4.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

5. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 5.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 5.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het waterstaatswerk en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 5.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

6. Revisiegegevens.

- 6.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het

team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.

- 6.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 19 februari 2021 heeft ARA Adviesburo B.V., namens Combinatie Roggebot v.o.f. een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.

De vergunning wordt aangevraagd voor de bouw van het Flevoviaduct kruisend met de N307.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Kampen, secties P en Q, nummers 6634, 6984 en 2042, in de gemeente Kampen. De locatie is plaatselijk bekend als Flevoviaduct, Kampen.

Voor de uitvoering van deze vergunning is een grondlichaam benodigd. Hiervoor is een watervergunning verleend met dossiernummer Z/21/039208.

Doelstelling Waterwet

De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan het volgende beleid:

- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Algemeen toetskader voor waterkeringen
4. Bouwwerken in en nabij waterkeringen
6. Ophogingen en afgravingen in en nabij waterkeringen

Voor de betreffende activiteiten of werkzaamheden geldt dat er geen beleidsregels voor zijn opgesteld of dat de activiteiten niet (geheel) voldoen aan de beleidsregels. Daarom is op de volgende aspecten getoetst:

- Effecten op kerende hoogte
Conclusie voldoet; tijdens de afgraving blijft de kruinhoogte boven het ontwerppeil, zie rapportage in de bijlage
- Effecten op stabiliteit
Conclusie voldoet, zie rapportage in de bijlage
- Effecten op de erosiebestendigheid

- Conclusie voldoet: de werkzaamheden vinden plaats nabij het binnentalud. Er is voldoende waterkerende hoogte, zie rapportage
- Effecten op grondwaterstromingen (piping)
Conclusie voldoet, zie rapportage in de bijlage
 - Gevolgen voor beheer en onderhoud van het waterstaatswerk
Conclusie: niet relevant, de locatie maakt later onderdeel uit van de N307.
 - Toekomstbestendigheid van de waterkering (profiel van vrije ruimte)
Conclusie voldoet; in de definitieve situatie is er een over gedimensioneerd grondlichaam

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het waterstaatswerk voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 19 februari 2021 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Kampen.

De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/21/039001.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- aanvraagformulier van 19-02-2021
- situatietekening, 20623_OV_1.1 Brug Roggebot, projectomtrek, tek. nr. 2101-5112, d.d. 05-02-2021
- locatietekening, met overzicht en detail
- tekening Viaduct Flevoweg, Matenplan, tek. nr. 2011-4286, rev. d.d. 18-02-2021 en tekening, Aanzichten, doorsneden en details tek. nr. 2101-5145, d.d. 17-02-2021
- Fasering Viaduct Flevoweg Landhoofd zuid, Werkplan-werkomschrijving, 2102-5786 v3.0
- Werkplan en werkomschrijving, Uitvoeringsplan, ref. 2011-5912 d.d. 14 jan. 2021
- Beschrijving ontwerp stabiliteitsberekening, DO Geotechniek ref. 2010-6457 d.d. 18 feb. 2021 en Beschouwing waterkerende werkzaamheden doc. nr. 220-177653.TN05_Flevoviaduct d.d. 19 feb. 2021
- Aanbiedingsbrief N307

De aanvrager is op 11 maart 2021 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens. Deze ontbrekende gegevens moeten voor 8 april 2021 aan de aanvraag zijn toegevoegd.

De ontbrekende gegevens zijn op 13 april 2021 ontvangen en toegevoegd aan het dossier.

De aanvullende informatie bestaat uit de volgende documenten:

- Beschouwing waterkerende werkzaamheden doc. nr. 220-177653.TN05 Flevoviaduct, doc. nr. 1220-177653.TN05_Flevoviaduct_V2.0 d.d. 9 april 2021 (versie 2.0)
- Fasering Viaduct Flevoweg Landhoofd zuid, 2102-5786 v3.0 d.d. 19-03-2021

5. Gecoördineerde procedure

Provinciale coördinatierегeling

De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten ter uitvoering van het IJsseldelta-programma worden gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van de besluiten van de Provinciale Staten van Overijssel en Flevoland tot toepassing van de provinciale coördinatierегeling (op grond van artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening). Deze provinciale coördinatie heeft onder andere betrekking op besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet. De provinciale coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de procedure artikel 3.33 vierde lid Wet ruimtelijke ordening van toepassing is.

Zienswijzen

Voorliggend besluit is gecoördineerd ter inzage gelegd. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van woensdag 16 juni tot en met dinsdag 27 juli 2021. Gedurende deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn in deze periode géén zienswijzen naar voren gebracht.

Indienen beroep

De definitieve besluiten worden gedurende 6 weken ter inzage gelegd waarvan kennis wordt gegeven in de Staatscourant en een huis-aan-huisblad. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. De volgende (rechts)personen kunnen beroep instellen tegen de besluiten:

- Belanghebbenden;
- Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

U kunt uw beroep per post of digitaal instellen.

- *Per Post:* ter attentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
- *Digitaal:* via het Digitaal Loket van de Raad van State:
<https://digitaaloket.raadvanstate.nl/>.

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk kopie van het besluit bijvoegen);
- een opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

- dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
- het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
- dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Beschermingszone waterkering deel A:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone deel A varieert in breedte.
2. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
3. **Kruinlijn:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met de kruin van de waterkering.
4. **Legger:**
Een overzichtskaart met daarop de ligging van waterstaatswerken en de beschermingszones. Hierin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
5. **Object:**
Bouwwerken, beplanting, wegmeubilair, recreatieve voorzieningen etc.
6. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
7. **Piping:**
Waterstroming onder de dijk die zand meeneemt.
8. **Profiel van vrije ruimte:**
De ruimte naast en boven een primaire of regionale waterkering die benodigd is voor een toekomstige versterking van de waterkering.
9. **Teen:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met het maaiveld, of met de bodem van het aangrenzende water.
10. **Waterkering:**
Aangewezen hoogten, met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende functie hebben en de aangrenzende stroken van 4 meter.
11. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
12. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
13. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.